


Een uniek **design** in één klik



Met de Sentimo radiator design cover voegt u exclusiviteit toe aan uw interieur. Niet langer zijn radiatoren storende elementen, maar dragen ze bij aan sfeer en stijl. Sentimo radiatorbekleding is beschikbaar voor alle gangbare formaten paneelradiatoren en verkrijgbaar in een breed kleurenpalet.

- geen hak-of breekwerk
- metalen ombouw
- op maat voor u gemaakt
- eenvoudige montage binnen 5 minuten
- bevestiging met ultrasterke magneten
- toepasbaar op bestaande paneelradiator
- optimale warmtegeleiding
- uw radiator als luxe interieurelement
- zelf te installeren
- 12 kleuren
- nederlands fabrikaat
- kras- en stootvast
- renoveer uw oude radiator

Meer informatie over Sentimo en een digitaal inmeetformulier kunt u vinden op [www.formido.nl/radiatorbekleding](http://www.formido.nl/radiatorbekleding)



## Drie mogelijkheden

De Sentimo design radiatorbekleding biedt drie mogelijkheden om uw bestaande radiator een nieuwe look te geven:



1. Bedekking van de radiator inclusief de radiatorkraan\* en de aan- en/of afvoerleiding.  
\* N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



2. Bedekking van de radiator exclusief de radiatorkraan en inclusief de -aan- en/of afvoerleiding.



3. Bedekking van alleen de radiator.



## Uitzonderingen

In situatie 4 en 5 steekt de radiatorkraan boven of vóór de -radiator uit. Hierdoor kan de Sentimo radiatorbekleding niet over de hele radiator én de radiatorkraan geplaatst worden en kiest u voor mogelijkheid 2 of 3.

# Stap 1: Opmeten van de radiator

## Inmeten

Het inmeten van de Sentimo radiatorbekleding verloopt als volgt:

### A. Diepte opmeten

Meet de volledige diepte van de radiator.

Let op: u dient te meten vanaf de muur tot en met de uitstekende delen (de 'golven') aan de voorkant van de paneelradiator (zie afbeelding hieronder).


Noteer deze diepte op het bestelformulier bij kolom A.



### B. Hoogte opmeten

Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de radiator.

Noteer deze hoogte op het bestelformulier bij kolom B.



# TIP

Op de website [www.formido.nl/radiatorbekleding](http://www.formido.nl/radiatorbekleding) vindt u een digitaal inmeet- en bestelformulier.

## C. Lengte opmeten

Allereerst bepaalt u welk deel u wilt afdekken, de radiator, in- of exclusief de radiatorkraan en in- of exclusief de aan- en/of afvoerleiding.

### Bedekking inclusief de radiatorkraan en de aan- en afvoerleiding.

Meet de lengte van de paneelradiator van de radiatorkraan tot en met de afvoerleiding. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.

\*N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



Vul per radiator de gemeten afmetingen in op het bestelformulier in kolom A, B en C.

### Bedekking exclusief de radiatorkraan en inclusief de aan- en afvoerleiding.

Meet de lengte van de paneelradiator van de aanvoerleiding tot en met de afvoerleiding. Mocht u de afvoerleiding niet willen afdekken, meet dan van de aanvoerleiding tot de zijkant van de paneelradiator, inclusief de ontluuchtingsnippel. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.



### Alleen radiator bekleden.

Meet de lengte van de paneelradiator van links naar rechts, inclusief de ontluuchtingsnippel. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.



## Levertijd

De levertijd van de Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U plaatst de bestelling via uw Formido-bouwmarkt.

## Extra controleren!

Op basis van de door u opgegeven afmetingen, wordt de juiste afmeting van de radiatorbekleding bepaald. Deze afmeting is iets ruimer dan de werkelijke afmeting van uw radiator. Dit is noodzakelijk voor een goede montage. Controleer of deze maat binnen de beschikbare ruimte past, voordat u definitief bestelt. Het formaat van uw Sentimo radiatorbekleding is in de volgende tabellen af te lezen.

## Stap 2: Bepalen van de Sentimo afmetingen volgens tabellen

Vul per radiator de door u bepaalde Sentimo afmetingen in aan de hand van onderstaande tabellen in kolom D, E en F van het bestelformulier.

### Diepte (D)

Muur-radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
56 mm - 107 mm wordt	56
107 mm - 159 mm wordt	107
159 mm - meer wordt	159

### Hoogte (E)

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
271 mm - 320 mm wordt	350
321 mm - 370 mm wordt	400
371 mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 470 mm wordt	500
471 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 570 mm wordt	600
571 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 670 mm wordt	700
671 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 770 mm wordt	800
771 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 870 mm wordt	900
871 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 970 mm wordt	1000
971 mm - 1020 mm wordt	1050









### Lengte (F)

Radiator door u gemeten	Sentimo werkelijke afmeting
... mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 1020 mm wordt	1050
1021 mm - 1120 mm wordt	1150
1121 mm - 1220 mm wordt	1250
1221 mm - 1320 mm wordt	1350
1321 mm - 1420 mm wordt	1450
1421 mm - 1520 mm wordt	1550
1521 mm - 1620 mm wordt	1650
1621 mm - 1720 mm wordt	1750
1721 mm - 1820 mm wordt	1850
1821 mm - 1920 mm wordt	1950
1921 mm - 2020 mm wordt	2050
2021 mm - 2120 mm wordt	2150
2121 mm - 2220 mm wordt	2250
2221 mm - 2320 mm wordt	2350
2321 mm - 2420 mm wordt	2450
2421 mm - 2520 mm wordt	2550
2521 mm - 2620 mm wordt	2650
2621 mm - 2720 mm wordt	2750
2721 mm - 2820 mm wordt	2850
2821 mm - 2920 mm wordt	2950
2921 mm - 3020 mm wordt	3050

### Stap 3: Bepaal de kleuren

White is de standaardkleur. Voor de overige kleuren geldt een meerprijs. Zie de prijstabel voor de totaalprijs per kleur.

Vul per radiator de gekozen kleurcode (XX) in op het bestelformulier in kolom G.



De kleuren in dit overzicht benaderen de werkelijke kleuren. Voor de exacte kleurinformatie kunt u gebruik maken van het kleurenpalet dat u kunt vinden bij de Sentimo presentatie in de radiatorgang.

## Stap 4: Calculatievoorbeeld

Vul de prijs in op het bestelformulier in kolom H.

In het onderstaande calculatievoorbeeld laten we u zien hoe de prijs wordt berekend.

### Uw radiator afmetingen

Diepte 63 mm  
 Hoogte 610 mm  
 Lengte 2020 mm

### De bijbehorende Sentimo afmetingen

Diepte 56  
 Hoogte 650  
 Lengte 2050

U kiest de kleur White

### Prijzen gelden voor White

H	350 en 400			450 en 500			550 en 600			650 en 700			750 en 800			850 en 900			950 en 1000			1050					
L/D	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159
450	68	71	75	72	75	80	74	77	83	77	80	85	81	85	92	89	93	99	93	96	103	99	102	110			
550	71	74	79	75	78	83	78	81	88	81	84	91	85	89	95	95	98	105	98	102	109	105	109	117			
650	74	77	82	78	82	88	82	85	92	85	89	95	90	94	100	99	103	110	103	107	114	111	115	124			
750	76	80	85	82	85	92	85	90	96	90	93	99	94	98	105	104	108	115	108	112	121	116	122	130			
850	79	83	89	85	90	95	90	94	100	94	97	104	98	102	109	109	113	121	113	117	126	123	127	136			
950	83	87	93	90	93	99	94	98	104	98	102	108	103	107	114	114	118	126	119	124	131	129	133	142			
1050	92	95	101	98	102	108	103	106	112	107	111	117	112	116	124	125	129	136	129	134	141	140	144	152			
1150	95	98	104	102	106	111	106	110	116	111	115	122	117	122	128	130	134	141	135	139	147	145	150	159			
1250	98	101	107	105	109	115	110	114	121	115	119	127	122	126	133	134	139	146	140	144	152	151	157	165			
1350	101	105	111	109	113	119	115	119	126	121	125	132	127	132	138	140	145	152	146	150	159	159	164	172			
1450	105	109	115	114	118	125	119	125	131	126	130	137	132	137	144	146	151	159	152	158	166	166	171	179			
1550	108	112	117	117	122	128	123	128	134	129	134	140	136	141	147	150	156	163	157	162	170	170	176	184			
1650	116	121	126	126	130	136	132	137	143	138	143	149	145	150	158	161	166	173	167	172	180	181	186	196			
1750	119	124	130	130	134	140	136	141	147	142	147	155	149	156	163	166	171	178	172	178	186	187	194	202			
1850	123	128	134	134	139	145	141	146	152	148	153	160	156	161	168	172	177	185	179	184	194	195	201	210			
1950	126	131	137	137	142	148	144	149	157	151	158	164	160	166	173	176	182	191	183	190	199	200	206	215			
2050	129	134	141	140	146	152	148	153	161	156	161	168	164	170	177	180	186	195	188	195	203	205	212	221			
2150	137	143	149	149	155	162	157	163	170	165	171	178	173	179	187	192	198	206	199	205	214	216	224	233			
2250	140	146	153	153	159	166	161	167	174	169	175	183	178	184	193	197	203	211	205	211	220	222	230	239			
2350	144	149	157	157	163	170	165	171	179	174	180	187	182	190	198	202	208	217	210	217	227	229	236	246			
2450	147	153	161	162	168	175	170	176	184	179	185	194	188	195	204	208	215	224	217	224	233	237	244	253			
2550	151	158	165	166	172	180	175	182	190	184	192	200	195	201	210	214	221	231	224	231	240	244	251	262			
2650	160	167	174	175	181	190	185	192	200	195	202	210	205	211	220	226	233	242	235	242	252	256	264	274			
2750	164	170	178	180	186	195	190	197	205	200	207	215	210	217	227	232	240	249	242	249	260	264	272	282			
2850	168	174	182	184	192	199	195	202	210	206	213	221	216	224	233	239	246	255	248	256	267	272	279	289			
2950	171	178	186	188	196	204	200	207	215	211	218	228	221	230	239	245	252	263	255	263	274	279	287	298			
3050	175	182	191	194	201	209	205	212	221	216	225	233	228	235	245	251	260	269	263	270	280	286	295	306			

De prijs wordt in dit voorbeeld 156 euro.

# Prijzen gelden voor White

H	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050
<b>L/D</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>
450	68 71 75	72 75 80	74 77 83	77 80 85	81 85 92	89 93 99	93 96 103	99 102 110
550	71 74 79	75 78 83	78 81 88	81 84 91	85 89 95	95 98 105	98 102 109	105 109 117
650	74 77 82	78 82 88	82 85 92	85 89 95	90 94 100	99 103 110	103 107 114	111 115 124
750	76 80 85	82 85 92	85 90 96	90 93 99	94 98 105	104 108 115	108 112 121	116 122 130
850	79 83 89	85 90 95	90 94 100	94 97 104	98 102 109	109 113 121	113 117 126	123 127 136
950	83 87 93	90 93 99	94 98 104	98 102 108	103 107 114	114 118 126	119 124 131	129 133 142
1050	92 95 101	98 102 108	103 106 112	107 111 117	112 116 124	125 129 136	129 134 141	140 144 152
1150	95 98 104	102 106 111	106 110 116	111 115 122	117 122 128	130 134 141	135 139 147	145 150 159
1250	98 101 107	105 109 115	110 114 121	115 119 127	122 126 133	134 139 146	140 144 152	151 157 165
1350	101 105 111	109 113 119	115 119 126	121 125 132	127 132 138	140 145 152	146 150 159	164 172
1450	105 109 115	114 118 125	119 125 131	126 130 137	132 137 144	146 151 159	152 158 166	171 179
1550	108 112 117	117 122 128	123 128 134	129 134 140	136 141 147	150 156 163	157 162 170	176 184
1650	116 121 126	126 130 136	132 137 143	138 143 149	145 150 158	161 166 173	167 172 180	181 186 196
1750	119 124 130	130 134 140	136 141 147	142 147 155	149 156 163	166 171 178	172 178 186	187 194 202
1850	123 128 134	134 139 145	141 146 152	148 153 160	156 161 168	172 177 185	179 184 194	195 201 210
1950	126 131 137	137 142 148	144 149 157	151 158 164	160 166 173	176 182 191	183 190 199	200 206 215
2050	129 134 141	140 146 152	148 153 161	156 161 168	164 170 177	180 186 195	188 195 203	205 212 221
2150	137 143 149	149 155 162	157 163 170	165 171 178	173 179 187	192 198 206	199 205 214	216 224 233
2250	140 146 153	153 159 166	161 167 174	169 175 183	178 184 193	197 203 211	205 211 220	222 230 239
2350	144 149 157	157 163 170	165 171 179	174 180 187	182 190 198	202 208 217	210 217 227	229 236 246
2450	147 153 161	162 168 175	170 176 184	179 185 194	188 195 204	208 215 224	217 224 233	237 244 253
2550	151 158 165	166 172 180	175 182 190	184 192 200	195 201 210	221 231	224 231	240 244 251 262
2650	160 167 174	175 181 190	185 192 200	195 202 210	205 211 220	226 233 242	235 242	252 256 264 274

# Prijzen gelden voor overige kleuren

H	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050
<b>L/D</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>	<b>56 107 159</b>
450	92 96 102	97 102 108	100 104 113	104 108 113	110 115 124	120 125 133	125 129 139	133 138 149
550	96 100 107	102 106 113	106 110 118	110 114 118	115 120 128	128 132 142	132 138 147	142 147 159
650	100 104 111	106 111 118	111 115 124	115 120 124	121 127 135	133 139 149	139 145 154	150 156 167
750	103 108 115	111 115 124	115 121 129	121 125 129	127 132 142	140 146 156	146 152 163	157 164 175
850	107 113 120	115 121 128	121 127 135	127 131 135	132 138 147	147 153 163	153 159 170	165 171 184
950	113 117 125	121 125 133	127 132 140	132 138 140	139 145 154	154 160 170	161 167 177	174 179 192
1050	124 128 136	132 138 146	139 143 152	145 150 152	152 157 167	168 174 184	174 181 190	189 195 206
1150	128 132 140	138 143 150	143 149 157	150 156 157	159 164 172	175 181 190	182 188 199	196 203 214
1250	132 136 145	142 147 156	149 154 163	156 161 163	164 170 179	181 188 197	189 195 206	204 211 222
1350	136 142 150	147 153 161	156 161 170	163 168 170	171 178 186	189 196 206	197 203 214	214 221 232
1450	142 147 156	154 160 168	161 168 177	170 175 177	178 185 195	197 204 214	206 213 224	224 231 242
1550	146 152 159	164 172 181	172 181 184	181 181 184	190 199 203	210 220 211	218 229 229	238 249
1650	157 163 170	170 175 184	178 185 193	186 193 193	196 203 213	217 224 234	225 232 243	245 252 264
1750	161 167 175	175 181 189	184 190 199	192 199 199	202 210 220	224 231 241	232 241 252	253 261 273
1850	165 172 181	181 188 196	190 197 206	200 207 206	210 217 227	232 239 250	242 249 261	263 271 284
1950	170 177 185	185 192 200	195 202 211	204 213 211	216 224 234	238 246 257	248 256 268	270 278 291
2050	174 181 190	189 197 206	200 207 217	210 217 217	221 229 239	243 252 263	254 263 274	277 286 299
2150	185 193 202	202 209 218	211 220 229	222 231 229	234 242 253	259 267 278	268 277 289	292 302 314
2250	189 197 207	207 214 224	217 225 235	228 236 235	241 249 260	266 274 285	277 285 298	300 310 323
2350	195 202 211	211 220 229	222 231 242	235 243 242	246 256 267	273 281 293	284 293 306	309 318 332
2450	199 207 217	218 227 236	229 238 249	242 250 249	254 263 275	281 291 302	293 302 314	320 330 342
2550	204 213 222	224 232 243	236 246 256	249 259 256	263 271 284	289 299 311	302 311 324	330 339 353
2650	216 225 235	236 245 256	250 259 270	263 273 270	277 285 298	305 314 327	317 327 341	346 356 370

## Bestelformulier

Vul op het bestelformulier hieronder uw gegevens in en noteer de afmetingen van de door u gewenste Sentimo design radiatorbekleding en maak een keus uit de beschikbare kleuren. Lever het formulier in bij uw Formido bouwmarkt. De levertijd van uw Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Naam klant: .....

Adres: .....

Postcode/Plaats: .....

Tel.: .....

Fax: .....

Datum: .....

Formido-vestiging: .....

Contactpersoon bij Formido: .....

Adres: .....

Postcode/Plaats: .....

Tel.: .....


Gemeten afmetingen			Sentimo afmetingen			G	Aantal	H	Totaal
A	B	C	D	E	F				
Diepte mm	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte	Hoogte	Lengte	Kleurcode		Prijs	
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Handtekening klant:

Datum:

Formido kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutief ingemeten afmetingen en/of gekozen kleuren.

## Een uniek **design** in één klik



- uitgave van Formido Bouwmarkten b.v.  
Watergoorweg 65, 3861 MA Nijkerk.
- prijs-, modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
- algemene voorwaarden: Met ingang van 1 januari 2004 zijn op al onze leveringen aan consumenten de Algemene Voorwaarden van de Doe-Het-Zelf branche van toepassing. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in de Formido vestigingen en ook te vinden op [www.formido.nl](http://www.formido.nl)
- artikelnummer: 830380  
september 2009

**Sentimo**  
radiator design cover